


ТЕПЛИЦА **MAXI LUX**

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ



Оглавление

Комплектация	3
Содержание	4
Состав	9
1. Корпус	
1.1. Стенка передняя	10
1.2. Стенка задняя	10
1.3. Стенка левая	11
1.4. Стенка правая	11
1.5. Сборка корпуса	12
2. Крышка наружная	
2.1. Торец левый крышки наружной	13
2.2. Торец правый крышки наружной	13
2.3. Сборка крышки наружной	14
3. Крышка внутренняя	
3.1. Торец правый крышки внутренней	16
3.2. Торец левый крышки внутренней	16
3.3. Сборка крышки внутренней	17
4. Установка крышек	19
5. Сборка подставки	20
6. Установка подставки	21

Примечание

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем собирать. Выполните действия, указанные в инструкции.


Безопасность:

- у некоторых деталей могут быть острые края. Будьте осторожны при работе с ними. Используйте перчатки.
- используя электроприборы, следуйте инструкции по технике безопасности производителя.

Сборка:

- выберите ровную поверхность, для сборки узлов теплицы.
- устанавливая листы поликарбоната, располагайте их защитной к ультрафиолетовому излучению стороной, к солнцу.
- перед установкой удалите защитную пленку с обеих сторон листов поликарбоната.
- закрепите теплицу на ровной поверхности, чтобы гарантировать ее работу.
- **Не открывайте теплицу при сильном ветре.**
- Масса теплицы 62 кг
- Объем теплицы 2,53 м³



Инструменты





НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Детали теплицы		
OG2	4	Крышка внутренняя
OG4	1	Стенка левая
OG4R	1	Стенка правая
OG6	4	Стенка передняя, задняя
OG7	2	Стенка передняя
OG8	6	Стенка задняя, правая, левая
OG9	4	Стенка правая, левая
OG10	3	Стенка задняя, правая, левая
OG11	1	Стенка передняя
OG12	2	Торец левый, правый крышки наружной
OG13	2	Торец левый, правый крышки внутренней
OG14	1	Торец левый крышки внутренней
OG14R	1	Торец правый крышки внутренней
OG15	1	Торец левый крышки наружной
OG15R	1	Торец правый крышки наружной
OG16	2	Стенка правая, левая
OG17	1	Торец левый крышки наружной
OG17R	1	Торец правый крышки наружной
OG18	1	Торец левый крышки внутренней
OG18R	1	Торец правый крышки внутренней
OG19	4	Крышка наружная
OG20	3	Крышка внутренняя
OG21	2	Крышка наружная
OG22	1	Крышка внутренняя
OG23	1	Крышка наружная
OG23F	1	Крышка внутренняя
OG24	4	Крышка наружная
OG25	3	Крышка внутренняя
OG26	1	Крышка внутренняя
OG33	2	Торец левый, правый крышки наружной
Арматура	4	Корпус
РЕР	16	Крышка наружная, внутренняя

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Детали подставки		
Стойка угловая (дет. SH61(1), SH62(1), SH63(2), SH35(1))	4	Подставка
SH64	4	Подставка
SH65	2	Подставка
Поликарбонатные листы		
P1 (Лист поликарбоната 1935x355x4 мм)	1	Стенка передняя
P3 (Лист поликарбоната 1040x613x4 мм)	2	Стенка правая, левая
P4 (Лист поликарбоната 582x567x4 мм)	1	Торец правый крышки наружной
P5 (Лист поликарбоната 582x567x4 мм)	1	Торец левый крышки наружной
P6 (Лист поликарбоната 535x535x4 мм)	1	Торец левый крышки внутренней
P7 (Лист поликарбоната 535x535x4 мм)	1	Торец правый крышки внутренней
P8 (Лист поликарбоната 2064x1220x4 мм)	1	Крышка наружная
P9 (Лист поликарбоната 2000x877x4 мм)	1	Крышка внутренняя
Крепежные изделия		
Шуруп 4,2x13 WURTH k.31314213	337	Всего
Шайба 25x5.3x1.25 DIN 522	37	Крепление листов поликарбоната
Шайба 25x8.5x1.5 DIN 522	8	Крепление крышек
Болт М8х80 ISO 4014	2	Крепление крышек
Гайка самоконтрящаяся М8 DIN 985	2	Крепление крышек
Комплектующие		
Доска длинная 1902x120x28 мм	4	Подставка
Доска короткая 952x120x28 мм	4	Подставка
Лента Защитная, м	25	Поликарбонатные листы



OG6





OG19




OG20




OG21




OG2




SH35





OG16





Арматура





OG22





OG24




OG25




OG26




OG4




OG4R





OG23





OG23F





OG7





OG12





OG8





OG13





OG9





OG14





OG10





OG14R





OG11





OG15





OG15R





OG17





OG17R





OG18




OG18R




OG33




Стойка угловая





SH64





SH65



Доска длинная



Доска короткая





Крепежные изделия


Шуруп 4,2x13
WURTH k.31314213Болт М8х80
ISO 4014Самоконтрящаяся
Гайка М8
DIN 985Шайба 25x5.3x1.25
DIN 522Шайба 25x8.4x1.5
DIN 522

Лента Защитная




РЕР






Лента Защитная (ЛЗ)

UV

сторона с защитой от ультрафиолетового
излучения (покрыта белой пленкой)



- 1.1

OG6

2 шт.

OG7

2 шт.

OG11

1 шт.

P1 (1935x355 мм)



1 шт.

Шуруп 4.2x13

15 шт.

Шайба 25x5.3

1 шт.



- 1.2.

OG6

2 шт.

OG8

2 шт.

OG10

1 шт.

P2 (1935x613 мм)



1 шт.




Шуруп 4.2x13

15 шт.



Шайба 25x5.3

1 шт.






Стенка левая



Стенка правая



1.5.1





Стенка левая

Шуруп 4.2x13


Стенка задняя

Стенка передняя


Стенка правая




2.1




Торец левый крышки наружной




2.1.1




2.1.2




2.2.




Торец правый крышки наружной




2.2.1



2.2.2




2.3.1




x4


Сборка крышки наружной





2.3.2

Торец левый
крышки наружной

2.3.3



2.3.4




3.1.





Торец правый крышки внутренней


3.1.1



3.1.2




3.2.





Торец левый крышки внутренней


3.2.1




3.2.2



3.3.1


OG20  1 шт.	OG25  1 шт.	Шуруп 4.2x13  6 шт.
---	--	---

x3




3.3.2


Шуруп 4.2x13  6 шт.
--




3.3.3



3.3.4


Торец правый
крышки внутренней

OG26

Торец левый
крышки внутренней

OG23F

4.1



x2

Крышка наружная

A

Крышка внутренняя

A

Корпус




A

Болт M8x80

Самоконтрящаяся
гайка M8




Шайба 25x8.4

Рис. 1



Порядок установки:

1. Выберите ровную поверхность. Соберите подставку согласно рисунку 1.
2. Проверьте равенство диагоналей и соедините детали между собой с помощью саморезов 4,2x13 согласно рисункам А, В, С и D.



Порядок установки (продолжение):

3. Установите теплицу MAXI на подставку.
4. Установите кронштейны SH64 и закрепите теплицу MAXI на подставке с помощью саморезов 4,2x13 согласно рисункам E и F. Используйте дрель со сверлом $\varnothing 3$ мм для выполнения отверстия.
5. Закрепите теплицу MAXI с подставкой к земле.