


KASVUHOONE MAXI LUX

PAIGALDUSJUHEND



Sisukord

Komplekteerimine	3
Koostis	4
Koostisosad	9
1. Korpus	
1.1. Eesmine sein	10
1.2. Tagumine sein	10
1.3. Vasak külgsein	11
1.4. Parem külgsein	11
1.5. Korpuse kokkupanek	12
2. Välimine kate	
2.1. Välimise katte vasak ots	13
2.2. Välimise katte parem ots	13
2.3. Välimise katte kokkupanek	14
3. Sisemine kate	
3.1. Sisemise katte parem ots	16
3.2. Sisemise katte vasak ots	16
3.3. Sisemise katte kokkupanek	17
4. Katete paigaldus	19
5. Aluse kokkupanek	20
6. Aluse paigaldus	21

Märkus

Palun lugege juhend hoolikalt läbi enne kokkupanekut. Järgige juhendis toodud samme.


Ohutus:

- Mõnedel detailidel võivad olla teravad servad. Olge nendega töötades ettevaatlik. Kasutage kindaid.
- Kasutades elektriseadmeid, järgige tootja ohutusjuhiseid.

Kokkupanek:

- Valige tasane pind kasvuhoone osade kokkupanekuks.
- Paigaldades polükarbonaatilehti, asetage UV-kaitsega pool päikese poole.
- Eemaldage kaitsekile mõlemalt poolt polükarbonaatilehti enne paigaldamist.
- Kinnitage kasvuhoone tasasele pinnale, et tagada selle korrektne toimimine.
- **Ärge avage kasvuhoonet tugeva tuule korral.**
- Kasvuhoone kaal: 62 kg
- Kasvuhoone kaal: 62 kg



Tööriistad




NIMETUS	KOGUS	KASUTUSVALDKOND
Kasvuhoone detailid		
OG2	4	Sisekate
OG4	1	Vasak sein
OG4R	1	Parem sein
OG6	4	Eesmine ja tagumine sein
OG7	2	Eesmine sein
OG8	6	Tagumine, parem ja vasak sein
OG9	4	Parem ja vasak sein
OG10	3	Tagumine, parem ja vasak sein
OG11	1	Eesmine sein
OG12	2	Välimise katte vasak ja parem ots
OG13	2	Sisemise katte vasak ja parem ots
OG14	1	Sisemise katte vasak ots
OG14R	1	Sisemise katte parem ots
OG15	1	Välimise katte vasak ots
OG15R	1	Välimise katte parem ots
OG16	2	Parem ja vasak sein
OG17	1	Välimise katte vasak ots
OG17R	1	Välimise katte parem ots
OG18	1	Sisemise katte vasak ots
OG18R	1	Sisemise katte parem ots
OG19	4	Välimine kate
OG20	3	Sisemine kate
OG21	2	Välimine kate
OG22	1	Sisemine kate
OG23	1	Välimine kate
OG23F	1	Sisemine kate
OG24	4	Välimine kate
OG25	3	Sisemine kate
OG26	1	Sisemine kate
OG33	2	Välimise katte vasak ja parem ots
Armatuur	4	Korpus
PEP	16	Välimine ja sisemine kate

NIMETUS	KOGUS	KASUTUSVALDKOND
Alusraami detailid		
Nurgapost (osad SH61(1), SH62(1), SH63(2), SH35(1))	4	Alusraam
SH64	4	Alusraam
SH65	2	Alusraam
Polükarbonaadist lehed		
P1 (Leht 1935x355x4 mm)	1	Eesmine sein
P3 (Leht 1040x613x4 mm)	2	Parem ja vasak sein
P4 (Leht 582x567x4 mm)	1	Välimise katte parem ots
P5 (Leht 582x567x4 mm)	1	Välimise katte vasak ots
P6 (Leht 535x535x4 mm)	1	Sisemise katte vasak ots
P7 (Leht 535x535x4 mm)	1	Sisemise katte parem ots
P8 (Leht 2064x1220x4 mm)	1	Välimine kate
P9 (Leht 2000x877x4 mm)	1	Sisemine kate
Kinnitusedetailid		
Kruvi 4,2x13 WURTH k.31314213	337	Üldine kasutus
Seib 25x5.3x1.25 DIN 522	37	Polükarbonaatlehtede kinnitus
Seib 25x8.5x1.5 DIN 522	8	Katete kinnitus
Polt M8x80 ISO 4014	2	Katete kinnitus
Isekinnituv mutter M8 DIN 985	2	Katete kinnitus
Komponendid		
Pikk laud 1902x120x28 mm	4	Alusraam
Lühike laud 952x120x28 mm	4	Alusraam
Kaitselint, m	25	Polükarbonaatlehed


OG6





OG19




OG20




OG21




OG2




SH35





OG16




Armatuur





OG22





OG24




OG25




OG26




OG4




OG4R




OG23




OG23F




OG7




OG8




OG9




OG10




OG11




OG12




OG13




OG14




OG14R




OG15




OG15R




OG17




OG17R




OG18



OG18R




OG33



Nurgapost




SH64




SH65





Pikk laud




Lühike laud



Kinnitusedetailid


Kruvi 4,2x13 WURTH k.31314213 	Polt M8x80 ISO 4014 	Isekinnituv mutter M8 DIN 985 	Seib 25x5.3x1.25 DIN 522 
Seib 25x8.4x1.5 DIN 522 	Kaitselint 	PEP 	




Kaitselint (KL)

UV

külg, millel on UV-kaitse (kaetud valge kilega)





- 1.1
- OG6

2 tk.
- OG7



2tk.
- OG11

1 tk.
- P1 (1935x355 mm)

1 tk.
- Kruvi 4.2x13

15 tk.
- Seib 25x5.3

1 tk.



- 1.2.
- OG6

2 tk.
- OG8

2 tk.
- OG10



1 tk.
- P2 (1935x613 mm)




1 tk.
- Kruvi 4.2x13

15 tk.
- Seib 25x5.3



1 tk.

Tagasein







Vasak sein



Parem sein



1.5.1




Vasak sein

Kruvi 4.2x13


Tagasein

Esisein


Parem sein




2.1




Väliskatte vasakpoolne ots




2.1.1




2.1.2




2.2.




Väliskatte parem ots




2.2.1



2.2.2



2.3.1




Väliskatte kokkupanek

2.3.2




Väliskatte vasak ots




Väliskatte parem ots

2.3.3




Väliskatte vasak ots

2.3.4




Väliskatte parem ots



3.1.




Sisemise katte vasak ots




3.1.2





3.2.




Sisekatte vasak ots






3.2.2





Sisekatte kokkupanek



3.3.3

P9 (2000x877 mm)


1 tk.

Kruvi 4.2x13

13 tk.

Seib 25x5.3

13 tk.



3.3.4

OG22

1 tk.

OG26

1 tk.

OG23F


1 tk.


Kruvi 4.2x13

12 tk.

Sisekatte parem ots

OG26





Välimine kate

A

Katete paigaldus

A

Korpus



A

Bolt M8x80

Isekindlustuv mutter M8


Seib 25x8.4




Joonis 1



Paigaldamise järjekord:

1. Valige tasane pind. Koguge alus vastavalt joonisele
2. Kontrollige diagonaalide võrdsust ja ühendage detailid omavahel kruvidega 4,2x13 vastavalt joonistele A, B, C ja D.





Paigaldamise järjekord (jätkub):

3. Paigaldage kasvuhoone MAXI alusele.
4. Paigaldage kronsteinid SH64 ja kinnitage kasvuhoone MAXI aluse külge kruvidega 4,2x13 vastavalt joonistele E ja F. Kasutage 3 mm puuriava tegemiseks trelli.
5. Kinnitage kasvuhoone MAXI koos alusega maapinna külge.